IBERTI

Mástiles

Indice

Nuestras ventajas competitivas en servicios y otros aspectos 4
Nuestras ventajas competitivas en los productos 6

MÁSTILES DE EXTERIOR 7
Fibra de Vidrio y/o Material Compuesto Iberti 8
Aluminio Cilíndrico 9
Aluminio Cónico 11
Acero Inoxidable Cilíndrico Pulido 12
Especiales 13
De Pared 14
Complementos 15

MÁSTILES DE INTERIOR 17
Despacho 18
Despacho e Interior Especiales 20
Sobremesa 21

MÁSTILES TODO UNO 22
Mástil Teleregulable 23
Publicity Sail 24
Iberti Wing 25

CIMENTACIÓN Y PEANAS DE SUPERFICIE 26
Peanas 27
Zapatas y Soleras de Hormigón 28

INSTALACIONES DESTACADAS 29
Grandes eventos 30
Organismos e Instituciones Públicas 32
Empresas Privadas 33
Instalaciones de fabricación, Oficinas y Almacenes 34

I + D + i EN MÁSTILES 35
Delegados comerciales y distribuidores exclusivos 37

6.000 m² de instalaciones a su servicio

Oficinas Centrales y Fábrica
Carrera de la Virgen, 172-A
18330 CHAUCHINA (Granada)
Telf.: 902 362 932
Fax: 958 446 625

Almacenes y Fábrica
C/ Córdoba, 9-11 Pol. La Fuente
FUENTE VAQUEROS -18340
Telf.: 958 434 004
Fax: 958 434 575

Almacenes
C/ Málaga, 1-3 Pol. La Fuente
FUENTE VAQUEROS -18340
Telf.: 902 106 510

Estimado Cliente:

Le presentamos el nuevo catálogo actualizado al mes de Octubre
de 2008 con un mundo de soluciones en todo tipo de mástiles.
Si lo desea, llámenos y le aconsejaremos los productos más adecuados
para sus necesidades.

Atentamente

Vicente A. Azorín
Gerente

Nuestras ventajas competitivas en servicios y otros aspectos importantes

Servicios

Asesoramiento Integral

Iberti pone a su disposición un DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA y otro de INSTALACIONES y MANTENIMIENTO A NIVEL NACIONAL.
Una vez aceptado el presupuesto, usted no debe preocuparse por nada. Nosotros supervisamos el terreno, lo preparamos y señalizamos, colocamos o hacemos las bases, instalamos los mástiles y banderas, y hacemos un reportaje fotográfico final. Así mismo, le haremos un proyecto técnico de instalación si ésta lo requiere.

Mantenimiento de mástiles

También ponemos a su disposición unos servicios únicos en Europa que iniciamos hace cinco años y que han alcanzado una aceptación excepcional:

- Mantenimiento de los mástiles
- Cambio de banderas

Aspectos técnicos

Libro técnico de instalación, condiciones de uso y referencia de garantía

Iberti tiene editado un libro que se entrega con cada expedición donde se recogen todos los aspectos técnicos que se deben conocer sobre los mástiles y las banderas.

Garantía y legalidad

Placa de identidad

Cada mástil sale de nuestra fábrica con una placa de acero inoxidable numerada. Este procedimiento nos permite controlar y mejorar los productos presentes y futuros, siendo además la referencia de la garantía de producto.

Garantía

A la fecha de edición de esta revista/catálogo somos la única empresa del sector que ofrece un contrato de garantía por escrito: numerado, firmado y sellado.

Seguros de responsabilidad civil

Todos los productos y servicios externos (instalaciones, mantenimiento y vehículos propios) están realizados por personal especialista de la empresa, nunca subcontratados.

Tenemos dos seguros de responsabilidad civil contratados con la compañía de seguros Munat que cubren todos los riesgos de nuestra actividad.

Nº Póliza	Vencimiento	Cuantía	Cobertura
39	10/11/08	300.000 ¤	Instalaciones
070150001537	10/11/08	300.000 ¤	Productos

Seguridad

Hacemos un estudio de los vientos de cada ubicación o zona y le recomendamos la altura del mástil, el material y el tamaño y peso de la bandera.

Así mismo, ponemos a disposición de nuestros clientes un revolucionario sistema de alerta preventiva de vientos que hemos desarrollado.

Nuestras ventajas competitivas en los Productos

Mástiles en tramos

Todos los mástiles son fabricados en tramos que van desde los tres metros, para un mástil de 6 metros, hasta 12,50 metros para uno de 25 metros. Este diseño permite un gran ahorro de costes en el transporte; en muchos casos y en modelos de una pieza, el transporte es más caro que el mástil.

Unión roscada (Sólo para fibra de vidrio en 6 y 8 m.)

Este modelo es el de más uso en sectores donde el cambio de ubicación es periódico. La unión roscada permite instalar y desinstalar el mástil con gran facilidad y reducidísimo coste.

Mástiles Especiales

Iberti puede fabricar casi cualquier mástil por extremos que sean los requerimientos de resistencia al viento u otra característica especial como banderas de gran tamaño, etc...

Soluciones a medida

Independientemente al contenido del catálogo, Iberti crea soluciones a medida para cualquier necesidad que pueda requerir el producto o su instalación.

Mástiles de exterior

Fibra de Vidrio y/o Material Compuesto Iberti (patentado)

Metros	Nº de Tramos
6	2
8	2
10	3
12	3

El reducido peso de estos productos permite que una sola persona pueda abatir y cambiar la bandera sin herramientas o maquinaria especial.

Opciones

Pináculos

Plano blanco

Plano cromado

Cebolla blanco

Cebolla cromado

Cebolla dorado

Bases


Fijas

Abatibles

Anclaje de la bandera

Driza externa

Driza interna manivela

Casquillo giratorio

Brazo potencia

Driza interna puerta

Cimentación

Solera

Zapata

Peana en origen

Peana en destino

Peana transportable (agua) 6 y 8 m

Lacado Blanco (⌀ 70 - 2,5)

Metros	Nº de Tramos
6	2
7	2
8	2

Opciones

Pináculos

Plano blanco

Plano cromado

Cebolla blanco

Cebolla cromado

Cebolla dorado

Bases


Fijas

Abatibles

Pica

Anclaje de la bandera

Driza externa

Casquillo giratorio

Brazo potencia

Cimentación

Solera

Zapata

Peana en origen

Peana en destino

Aluminio Cilíndrico

Metros	Nº de Tramos
6	2
7	2
8	2

Bruto Cepillado (⌀ 100 - 2,5)

Opciones

Pináculos

Plano gris

Sombrerete

Bases


Fijas

Abatibles

Anclaje de la bandera

Driza externa

Casquillo giratorio

Brazo potencia

Driza interna manivela

Cimentación

Solera

Zapata

Peana en origen

Peana en destino

Bruto Cepillado

Metros	Nº de Tramos
8	2
10	2
12	2

Opciones

Pináculos

Plano blanco

Plano cromado

Cebolla blanco

Cebolla cromado

Cebolla dorado

Bases


Fijas

Abatibles

Anclaje de la bandera

Driza externa

Casquillo giratorio

Brazo potencia

Cimentación

Solera

Zapata

Peana en origen

Peana en destino

Acero Inoxidable Cilíndrico Pulido

Metros	Nº de Tramos
6	1-2
8	2
10	2-3
12	2-3

Opciones

Pináculos

Sombrerete plano

Fijo o giratorio

Bases

Fija

Anclaje de la bandera

Driza externa

Driza interna manivela

Freno y casquillo giratorio

Cimentación

Solera

Zapata

Metros	Nº de Tramos	Material
18	2	Aluminio
25	3	Aluminio

Si necesita un mástil de medida, material o resistencia al viento especial, nosotros se lo podemos fabricar.

Opciones

18 y 25 m

Driza interna

Driza externa

Driza interna sistema antienrollamiento

18 m

Pináculo

25 m

Pináculo

Mástiles de Pared

Podemos fabricar el mástil de pared con el material, longitud, grados de inclinación y posición que cada cliente necesite.

Metros	Material	Nº de Tramos
3	Fibra de vidrio, acero inoxidable y aluminio	1
4	Fibra de vidrio, acero inoxidable y aluminio	1
5	Fibra de vidrio, acero inoxidable y aluminio	1

Motorización

Los mástiles se pueden motorizar para el izado y arriado de la bandera, debiendo alojarse en una caja de acero o similar.

Mando a distancia

Podemos entregar un mástil motorizado con pulsadores mecánicos o mando a distancia.

Driza interna con puerta fibra de vidrio

El cordón o cable puede ir recogido dentro del mástil con acceso directo por la puerta instalada con llave de seguridad.

Driza interna con puerta aluminio cónico

Driza interna con manivela

Este cómodo sistema permite manipular la bandera sólo con la manivela.

Casquillo giratorio

Con este dispositivo sin cuerda la bandera gira en la dirección del viento. Se monta junto con la base abatible.

Patentado

Casquillo giratorio y tope

Este sistema, patentado por Iberti, impide que la bandera se enrolle sobre el mástil. El casquillo giratorio y el tope (freno) impide que la bandera suba arqueándose. Recomendable para mástiles de gran longitud.

Complementos para los mástiles de exterior

Patentado

Unión roscada

En los mástiles de fibra de vidrio de 6 y 8 metros esta unión permite montar, desmontar y transportar el mástil con gran facilidad y rapidez.

Tornillería de la base antirrobo

Ideal para zonas urbanas

Patentado

Brazo de potencia autodireccionable

En ausencia de viento este dispositivo permite que la orientación de las banderas se alineen alcanzando un gran impacto visual.

Base de aluminio pulida

Aro antigolpeo

En aquellas instalaciones donde le interese la driza externa, este dispositivo impide que golpee la cuerda contra el mástil y le produzca un desagradable ruido constante.

Protector de mástil en aparcamientos

Mástiles de interior

Mástiles de despacho

Mástil cromado de 1 mástil

Mástil cromado de 2 mástiles

Mástil dorado de 3 mástiles

Mástil de madera de 1 mástil

Opciones

Materiales

Latón cromado

Latón dorado

Madera

Fibra de vidrio

Fibra de carbono

Bases

Latón cromado

Latón dorado

Madera

Pináculos

Plano

Esfera

Bola

Flecha

Lanza

Tramos

1 Tramo



2 Tramos

Moldeador de banderas
(Patentado)

Mástiles de despacho e interior especiales

Díganos lo que necesita y se lo fabricaremos.

Este mástil de acero inoxidable y peana de mármol fue creado para la inauguración de Expozaragoza 2008.

Mástiles de sobremesa

Mástiles y terminaciones:

· Latón cromado

· Latón dorado

Longitudes:

· 30 cm

· 40 cm

Pináculos

Bola cromado

Cebolla cromado

Plano cromado

Cónico cromado

Lanza cromado

Bola dorado

Cebolla dorado

Plano dorado

Cónico dorado

Lanza dorado

Base de madera

Base de acero

Brazo de potencia

Tipo varilla

Mástiles todo uno
(interior-exterior)

Mástil telerregulable

Opciones

Pináculos

Bases

26 Kg

36 Kg

Para coche

Anclaje de la bandera

Brazo de potencia

Tradicional

Con ruedas



Resistencia al viento en exteriores: 50 Km/h.

De 1,60 a 4,00 mts

Publicity Sail

Este producto es el único del mercado que dispone de un **dispositivo de giro.**

Características

· Adaptable a cada evento.
· Montaje y desmontaje en pocos minutos.
· Fácil de transpotar (2,5 Kg) + Base
· Banderolas de 4,40 x 0,85 m y otras muchas formas
· En resumen, un eficaz impacto publicitario a bajo coste.

Para coche

Base redonda 26 Kg.

Base cuadrada 36 Kg.

Pica

Se adapta fácilmente a cualquier entorno, gracias a las posibilidades que ofrecen las diferentes bases.

Un reclamo publicitario de grandes dimensiones, un producto elaborado para no pasar desapercibido.
La base de hormigón con recubrimiento en PVC blanco está disponible en 26 Kg. y 36 Kg.

Características

· Adaptable a cada evento.
· Montaje y desmontaje en pocos minutos.
· Disponible en cuatro tamaños de bandera:
  · 1 m
  · 2 m
  · 3 m
  · 4 m

Para coche

Base redonda 26 Kg.

Base cuadrada 36 Kg.

Pica

Para banderas de 1, 2, 3 y 4 metros de longitud

Cimentación y peanas de superficie

Peanas de hormigón fabricadas en origen

· Ventajas: rapidez, inmediatez y estética
· Desventajas: coste elevado

Peanas de hormigón fabricadas en destino

· Ventajas: económicas (bajo coste, a partir de 15 - 20 unidades)
· Desventajas: más plazo de tiempo y peor estética

Peana acero transportable

· Ventajas: facilidad y movilidad
· Desventajas: menor resistencia al viento

Zapatas y soleras de hormigón

Nuestro manual de instalación detalla todos los aspectos técnicos en cuanto a medidas, espesores, instalación, etc.

Todas las instalaciones se hacen con personal especialista y vehículos propios.

Los mástiles de gran longitud sólo pueden ser montados por personal de Iberti.



Instalaciones destacadas

Mástiles Iberti



Copa América 2007

Expoagua Zaragoza 2008

Organismos e instituciones públicas

Mástiles Iberti

Instalaciones de fabricación, oficinas y almacenes

I + D + i en Mástiles

Nuestra empresa dispone desde hace ocho años de un departamento de I+D+i, compuesto por ingenieros y técnicos especialistas dedicados al desarrollo y mejora de nuestros productos.

Como habrá observado en las páginas anteriores, Iberti desarrolla anualmente destacadas patentes para sus productos.

Estudio de Materiales

1 patente

Estudio de los vientos

1 patente

En la planta de Fuente Vaqueros tenemos montada una central meteorológica automatizada para el estudio permanente de los vientos y su incidencia en nuestros productos.

En los grandes eventos y durante toda su duración instalamos una central automática móvil para mejorar la seguridad (la última en Expozaragoza 2008).

Estudios Técnicos y proyectos

Pruebas y Ensayos



Prueba de flexión con mástil de aluminio y grua.

Patentes nuevas modelos y componentes 2008

6 patentes

Delegados comerciales y distribuidores exclusivos



- Galicia - CLV (distribuidor exclusivo) Tel. 981 913 690
- Zona Norte
- Cataluña
- Centro
- Levante Sur
- Levante Norte
- Baleares (distrib. exclusivo) Demastils, S.L. Tel. 871 955 555 - 656 924 141
- Portugal y Extremadura
- Granada, Jaén, Ceuta y Melilla
- Andalucía Occidental
- Málaga - Costa del Sol
- Canarias - RODSAN (distrib. exclusivo) Telf.: 928 233 408

Otros paises con distribuidores Iberti:

Irlanda, Italia, Holanda, Bélgica, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Emiratos Árabes, Qatar y Dinamarca.

Para cualquier consulta, presupuesto o pedido, diríjase al Teléfono: 902 362 932. Con posterioridad nuestros delegados o distribuidores les atenderán personalmente.

Teléfono de atención al cliente:
902 362 932
www.iberti.eu
info@iberti.eu